

ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ



ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

Пробки топливозаливных горловин с замками



- Предотвращают кражи и вредительство
- Надежные, даже в сырую и холодную погоду
- Не проскальзывают в руке
- Комплект состоит из одной, двух или трех пробок топливозаливной горловины, которые запираются и отпираются одним ключом.

Запираемая пробка заливной горловины топливного бака является недорогой гарантией от краж и вредительства.

Volvo имеет две модели для топливных баков с заливной горловиной 60 мм и 80 мм, одну для заливной горловины жидкости AdBlue, и одну для маслналивной горловины.

Описание	Применимость	№ по каталогу
Пробка топливозаливной горловины	60 мм, горловина бака	1079940
Пробка топливозаливной горловины	80 мм, горловина бака	20392751
Пробка горловины бака для жидкости AdBlue	60 мм, горловина бака	21281403
Пробка топливозаливной горловины × 2, один ключ	60 мм, горловина бака	1079941
Пробка топливозаливной горловины × 2, один ключ	80 мм, горловина бака	20392752
Пробка топливозаливной горловины × 3, один ключ	80 мм, горловина бака	20392753
Крышка маслналивной горловины	FL4/6/7/10/12	1080040

Запираемые пробки наливной горловины топливного бака не подходят для модели FL/FE

Вещевой ящик/инструментальный ящик



- FH/FM W0202-
- Изготовлен из износостойкой пластмассы
- Плотно закрывается — не пропускает воду и грязь
- Полка изготовлена из фанеры
- Двойная ручка для безопасного открывания ящика
- Стойкий к ультрафиолетовому излучению.
- Ящик установлен на шасси

Размеры: 730 × 590 × 590 мм

Объем: 250 л

Вес: примерно 20 кг

FH/FM W0202-

Описание	№ по каталогу	
Инструментальный ящик	21353653	
Основной крепежный комплект	20500345	
	20566630	×2
	20410406	×2
Ручка с замком	20562707	

Необходимы дополнительные кронштейны для следующих комбинаций	№ по каталогу	
RAD-A4, RADT-A8 RAPD-A6, RADD-BR RADD-TR1, RADD-TR2, RADD-A8 Для установки в колесной базе или на свесе	20566630	
RAD-L90, RST-PAR1 RAD-L90, RST-MUL	20555264	Левая сторона
	20555265	Правая сторона
RAD-L90, RST-PAR4 RADT-AR	20555265	Левая сторона
	20555264	Правая сторона

Вещевой ящик



- Для снижения веса изготовлен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
- Полностью герметичный для предотвращения проникновения воды и грязи
- Резиновый мат на поверхности полки

Размеры: 300 × 600 × 600 мм


Объем: 100 л

Вес: примерно 17 кг


Крепежные детали поставляются отдельно

FN/FM -W0202

Описание	Примечания	№ по каталогу
Инструментальный ящик		8154052
Монтажный комплект		8154653
Кронштейн	4 × 2 левая сторона, пневматическая подвеска	8151586
		8154751
Кронштейн	4 × 2 левая сторона, рессорная подвеска	1622754
		3986644
Кронштейн	4 × 2 правая сторона, рессорная подвеска	1622756



Мостки и лестница, FH/FM



- Легкие — мостки изготовлены из алюминия
- Предназначены для тягачей Volvo
- Устойчивые к коррозии

Мостки и лестница Volvo разработаны для обеспечения более безопасных условий труда для водителя позади кабины грузового автомобиля.

Лестница оборудована нескользящими ступеньками

Мостки изготовлены из алюминиевого настильного листа.

FH/FM	№ по каталогу
Мостки	20863699
Лестница	21675072
Монтажный комплект, мостки/лестница	8154564

Лестница, FH/FM



Описание	Применимость	№ по каталогу
Лестница	FH/FM	20391585

Переходник для автомобилей ADR



Для обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства грузовые автомобили Volvo модели FH и FM подключаются к прицепам ADR с помощью одного 15-штыревого разъема вместо двух 7-штыревых разъемов.

Поэтому для транспортировки прицепа, оборудованного двумя 7-штыревыми разъемами, требуется переходник.

Описание	Применимость	№ по каталогу
Переходник для автомобиля ADR	FH/FM	20367458

Устройство для восстановления аккумуляторной батареи



Устройство для восстановления аккумуляторной батареи увеличивает время безотказной работы батареи, повышает ее емкость и продлевает срок службы. Устройство предотвращает сульфитацию новых аккумуляторных батарей и позволяет выполнить десульфатацию и восстановить емкость старых аккумуляторных батарей.

Описание	Применимость	№ по каталогу
Блок управления	все аккумуляторные батареи	21121967

Жгут проводов для плужного снегоочистителя

Жгут проводов используется для подключения ламп на плужном снегоочистителе.

Описание	Применимость	№ по каталогу
Жгут проводов (максимальная длина — 2865 мм)	FH/FM Версия 2, -w0836	20701527
Жгут проводов	FH/FM w0837-	21419956
	FMX w1037-	21419956